

## 含有血管收縮劑

## 含有血管收縮劑及抗組胺



表二：血管收縮劑噴鼻劑樣本資料表

樣本編號	產品名稱及描述 [1]	大約零售價 [2]	聲稱來源地 [3]	香港藥物註冊編號	標示每瓶分量		標示的成分		標籤說明 [4]		對心臟病或高血壓患者使用該產品的警示	標示與TCA或MAOI類藥物同時服用會產生相互作用	標示使用前的「試噴」程序 [5]	提示清潔噴嘴或噴管	儲存溫度/環境狀況		
					重量(克)	可噴下數	皮質類固醇	其他	有涉及治療或舒緩鼻塞、鼻炎、鼻腔充血或鼻黏膜充血的功效聲稱	年齡組別						標籤說明建議劑量	
含有血管收縮劑																	
8	鼻福靈通鼻噴霧 Afrin Nasal Spray	\$68	加拿大	HK-01416	15	—	每毫升含0.5毫克鹽酸羥甲唑啉 (oxymetazoline hydrochloride)	防腐劑：benzalkonium chloride 其他成分：sodium phosphate monobasic monohydrate, edetate disodium, propylene glycol, hydrochloric acid, sodium hydroxide, 純水	有	成人及6歲或以上兒童	早晚(每10至12小時)各1次，每次2至3下 每24小時最多使用2次	如使用超過3天，可能導致反應性鼻充血	有	有	—	有	請存放於30°C以下
9	九洲通鼻噴霧 FIP Xuzulex Nasal Spray	\$70	台灣	HK-59556	15	—	每毫升含1毫克鹽酸塞洛唑啉 (xylometazoline hydrochloride)	—	有	成人及12歲以上兒童	每天2至3次， 每8至10小時1下	1星期	有	—	有	—	存放於30°C以下
10	安鼻靈通鼻塞定量噴劑 Otrivin Nasal Decongestant	\$76	瑞士	HK-00187	10	—	每毫升含1毫克鹽酸塞洛唑啉 (xylometazoline hydrochloride)	防腐劑：benzalkonium chloride 其他成分：sodium dihydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dodecahydrate, disodium edetate, sorbitol 70%, methylhydroxypropylcellulose 4000mPa-s, sodium chloride and purified water	有	成人及12歲或以上青少年	每天不可使用超過3次，每次1下	請勿持續使用超過7天	有	有	有	有	避熱存放於30°C以下
11	莎華鼻敏敵長效噴鼻劑 Respibien 0.5 mg/ml Solution Nasal Spray	\$85	西班牙	HK-56328	15	—	每毫升內含0.5毫克鹽酸羥甲唑啉 (oxymetazoline hydrochloride)，每次噴出分量65微克	防腐劑：benzalkonium chloride 其他成分：glycine(E-640), povidone(E1201), sorbitol(E420), purified water	有	盒上標示：成人及12歲以上兒童 說明書：成人及6歲以上兒童	每天2次，每次1下 每日不可使用超過2次	3天	有	有	有	有	請勿儲存於25°C以上
12	通鼻靈鼻藥水 Xyloma Nasal Spray	\$48	-	HK-38997	15	—	鹽酸塞洛唑啉 (xylometazoline hydrochloride) 0.1%	—	有	成人	每天2至3次， 每次1至2下	7天	—	—	—	—	放入盒內，垂直放置於陰涼處，但不需冷藏
含有血管收縮劑及抗組胺																	
13	人生噴速點鼻液 Jen Sheng Nazal Spray	\$48	台灣	HK-42058	20	—	每毫升含有1毫克鹽酸萘甲唑啉 (naphazoline hydrochloride)	抗組胺：每毫升含有2.5毫克 chlorphenamine maleate 其他成分：sodium chloride, sodium phosphate monobasic, chlorobutanol, purified water	有	成人	每天4至5次， 每次1至2下 依年齡症狀之輕重可適宜增減噴霧次數	長期使用會降低反應及引起局部黏膜二次充血	有	有	—	—	必須貯存於25°C以下。 避免日光直射
14	鼻寧 Sato Nasal Spray	\$40	日本	HK-36452	30	—	鹽酸萘甲唑啉 (naphazoline hydrochloride) 50mg/100ml	抗組胺：chlorphenamine maleate 500mg/100ml 防腐劑：benzalkonium chloride 10mg/100ml	有	7歲或以上	每天2至3次， 每次1至2下	—	—	—	—	—	請存於陰涼、乾爽處(攝氏25度以下)及避免陽光直射。

[1] 各分類內的樣本按名稱的字母順序排列。

[2] 售價乃本會於2022年1月購買樣本時收集到的資料。數值四捨五入至每元，實際售價會因零售店及地區而有差異。

[3] 來源地資料記錄自標籤資料或由代理商提供。

[4] — 沒有標示  
表內資料為產品標籤說明的撮要，僅供參考。患者在使用藥物前，必須細閱標籤說明的內容，並按專業醫護人員的指示使用藥物。

[5] 「試噴」指在第一次使用一瓶新噴鼻劑或相隔一段時間後重新使用前，需要嘗試向空氣噴出噴霧數次，以確保噴進鼻孔時，藥物的分量足夠。