## 重量介平622克至800克

☆ 2420 萬

樣本資料 → 照片最高像素 ■ 影片最高像素 • 重量 ■ 類示屏

**Panasonic** 

LUMIX S5 II + LUMIX S 20-60mm f/3.5-5.6

\$21,990

鋭利。即使於高感光值下,影像依然保持清晰,雜訊少。

輕微,影像清晰鮮明。

防震表現優異,影像清晰細緻。

● 整體拍照表現佳,照片色彩亮麗,人像膚色自然,影像細緻



■ 垂直 270° 水平 180° ( 1.5 / 4.1 ( 1.5 ) 每秒 9 張

[EC] 5952x3968 **9** 800克

## 照片質素 自動拍攝

室內室外拍攝 低光拍攝 防震表現

00001

影片質素 影像質素 聲音質素 ●●●●●

境下所拍攝的影片略為曝光不足。 顯示屏及觀景器 ●●●●●

● 影片聲音質素高,收音清晰,雜聲少。

機身設有獨立影片按鈕,方便轉換為拍片模式。

開機拍片反應較慢,等候時間較長。

總評[1] \*\*\*

手動拍攝

低光拍攝 高感光值照片清晰度

00001

使用方便程度[2]

富士 Fujifilm

X-H2 + FUJINON ASPHERICAL SUPER

\$19,990

EBC XF 16-80mm F4 R OIS WR

ᢊ 4000萬 🔃 7680x4320 📵 736 克





■ 垂直 270° 水平 180° ( 0.8 / 2.5 ( ) 每秒 13.3 張

## 照片質素

自動拍攝

室內室外拍攝 低光拍攝 防震表現

0001 00000

聲音質素 ●●●●

影像質素

影片質素



自動模式下,於室內燈光及室外陽光下的拍攝效果出 眾,照片色彩還原度及清晰度高,層次分明。

手動模式下的低光拍照表現出色,照片曝光均匀,雜訊

拍片表現理想,影片色彩亮麗,雜訊輕微,惟在昏暗環

防震表現優異,影像清晰細緻。

拍片表現理想,影片畫質都清晰細緻,色彩自然,穩定 性高,惟在昏暗環境下進行高清攝錄時,影片則略為 曝光不足。影片聲音質素亦不俗,雜聲少。

開機拍照反應快,等候時間只需0.8秒。

連拍模式下,每秒約可拍照13張,適合拍攝快速移動的 主體,例如寵物、雀鳥、小孩等。

低光拍照表現稍遜,照片略有雜訊及動態模糊。



7

手動拍攝 低光拍攝

高感光值照片清晰度

富士 Fujifilm X-T5 + FUJINON XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS

\$18.999 ★ 4000 萬 6240x3510 622 克



總評[1] \*\*\*

照片質素

自動拍攝 室內室外拍攝 低光拍攝 防震表現

手動拍攝

低光拍攝



影片質素 影像質素 聲音質素

● 1.2 / 2.3 ● 每秒 10.6 張

顯示屏及觀景器 ●●●●

使用方便程度 [2]

● 自動模式下,於室內燈光及室外陽光下的拍攝效果出 眾,照片色彩還原度高,人像膚色自然,影像亦清晰細 緻,層次分明。

防震表現不俗,影像鮮明。

整體拍片表現出色,影片曝光均匀,色彩鮮明,畫質細 緻。影片聲音質素亦不俗,雜聲少。

連拍模式下,每秒約可拍照11張,適合拍攝快速移動的 主體,例如寵物、雀鳥、小孩等。

低光拍照表現稍遜,照片略有雜訊及動態模糊。

8 佳能 Canon

EOS R7 + RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM

\$14.880



總評[1] ★★★★

ШШ

高感光值照片清晰度



影片質素



自動拍攝 室內室外拍攝 低光拍攝 防震表現

高感光值照片清晰度

手動拍攝

低光拍攝

0000 00001 00000

00001

聲音質素

影像質素

顯示屏及觀景器 ●●●●

使用方便程度 [2]

● 自動模式下,於室內燈光及室外陽光下的拍攝效果出 眾,色彩及人像膚色自然,清晰度高。

低光拍照表現不俗,色彩自然,影像清晰,雜訊輕微。

防震表現優異,影像清晰細緻。

自動對焦表現佳,無論是拍照或拍片皆能快速精確地對焦。

拍片表現理想,影片清晰鋭利,雜訊輕微,惟在昏暗環 境下所拍攝的影片略為曝光不足。

連拍模式下,每秒約可拍照14張,適合拍攝快速移動的 主體,例如寵物、雀鳥、小孩等。

影片音質較差,風聲過濾器未能有效隔濾風聲。

測試項目眾多,表中只列出部分較重要項目的測試 結果,各項分類整體評分的計算,亦包括了一些並 未列出的細項的結果。所有項目的計算及評分原包 含小數點,經湊整 (rounding)後再轉用●符號顯 示。●或★愈多,表示樣本在該項目表現愈佳,最 多5粒。只列出較新款式樣本的測試結果,未包括 市面所有牌子及型號。

售價是約數,乃代理商提供或本會9月在市面調查 所得。不同零售商的售價或有差別。

資料主要根據實驗室檢定或量度結果獲得,與製造 商聲稱的或有出入。除#4外,其餘所有樣本均設有 觸控式機背屏幕。

總評分的比重: [1]

照片質素 50% 影片質素 10% 顯示屏及觀景器 10% 使用方便程度 30% 整體評分除根據比重計算外,計算程式亦包括限制 因素 (limiting factor), 若樣本在重要項目表現不 理想,便會啟動限制因素,減低其總評分。

[2] 評審項目包括説明書、反應速度、操控感受、對焦等。

[3] 由啟動電源至相機可開始拍照/拍片的等候時間。

[4] 在連拍模式下,選用機械快門或電子前簾快門及最高拍攝 品質時,平均每秒可拍照片張數。#2、#6及#7的廠商回 應指#2每秒可拍照片8張,#6及#7每秒可拍照片15張。